



Roamer 396 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER


WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

15.30 x 17.80 mm


396

6³/₄ x 8'''

Mouvement ancre sans seconde
Lever movement without second
Ankerwerk ohne Sekunde



Cal. 396



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur	1.50
Epaisseur	0.0775
Longueur	230.00

Mainspring

Width	1.50
Strength	0.0775
Length	230.00

Zugfeder

Höhe	1.50
Dicke	0.0775
Länge	230.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅ 0.60
Aiguille d'heure	∅ 1.00

Adjustments of hands

Minute hand	∅ 0.60
Hour hand	∅ 1.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅ 0.60
Stunden-Zeiger	∅ 1.00

Tige de remontoir

Filetage	∅ 0.90
--------------------	--------

Winding stem

Thread	∅ 0.90
------------------	--------

Aufzugwelle


Gewinde	∅ 0.90
-------------------	--------

Désignation	MST No	ST No	Description	MST No	ST No	Verzeichnis
Barillet avec couvercle, sans arbre	1082	182	*Barrel and cover, without arbor	1082	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet	1289	770	Mainspring	1289	770	Zugfeder
Arbre de barillet	1499	195	Barrel arbor	1499	195	Federwelle
Rochet	1711	415	Ratchet wheel	1711	415	Sperrrad
Roue de couronne	2011	420	Crown wheel	2011	420	Kronrad
Cliquet	2300	425	Click	2300	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet	2400	430	Click spring	2400	430	Sperrkegelfeder
Bague de roue de couronne	2603	422	Crown wheel ring	2603	422	Kronradring
Tige de remontoir	2708	401	Winding stem	2708	401	Aufzugwelle
Pignon de remontoir	2913	410	Winding pinion	2913	410	Aufzugtrieb
Pignon coulant	3107	407	Clutch wheel	3107	407	Schiebetrieb
Bascule	3213	435	Yoke (Clutch lever)	3213	435	Wippe
Ressort de bascule	3410	440	Yoke spring	3410	440	Wippenfeder
Tirette	3613	443	Setting lever	3613	443	Stellhebel
Ressort de tirette	3806	445	Setting lever spring	3806	445	Stellhebelfeder
Roue de minuterie	4010	260	Minute wheel	4010	260	Wechselrad
Renvoi	4316	450	Setting wheel	4316	450	Zeigerstellrad
Roue des heures, h = 1,15	4508	250	Hour wheel, h = 1,15	4508	250	Stundenrad, h = 1,15
*Roue des heures, h = 1,35	4671	250 ¹	*Hour wheel, h = 1,35	4671	250 ¹	*Stundenrad, h = 1,35
*Roue des heures, h = 1,65	4509	250 ²	*Hour wheel, h = 1,65	4509	250 ²	*Stundenrad, h = 1,65
*Roue des heures, h = 1,85	4659	250 ³	*Hour wheel, h = 1,85	4659	250 ³	*Stundenrad, h = 1,85
*Roue des heures, h = 2,05	4510	250 ⁴	*Hour wheel, h = 2,05	4510	250 ⁴	*Stundenrad, h = 2,05
*Roue des heures, h = 2,35	4511	250 ⁵	*Hour wheel, h = 2,35	4511	250 ⁵	*Stundenrad, h = 2,35
*Roue des heures, h = 2,55	4664	250 ⁶	*Hour wheel, h = 2,55	4664	250 ⁶	*Stundenrad, h = 2,55
Chaussée, H = 2,05, h = 1,15	5008	240	Cannon pinion, H = 2,05, h = 1,15	5008	240	Minutenrohr, H = 2,05, h = 1,15
*Chaussée, H = 2,26, h = 1,35	5176	240 ¹	*Cannon pinion, H = 2,26, h = 1,35	5176	240 ¹	*Minutenrohr, H = 2,26, h = 1,35
*Chaussée, H = 2,56, h = 1,65	5009	240 ²	*Cannon pinion, H = 2,56, h = 1,65	5009	240 ²	*Minutenrohr, H = 2,56, h = 1,65
*Chaussée, H = 2,76, h = 1,85	5164	240 ³	*Cannon pinion, H = 2,76, h = 1,85	5164	240 ³	*Minutenrohr, H = 2,76, h = 1,85
*Chaussée, H = 2,96, h = 2,05	5010	240 ⁴	*Cannon pinion, H = 2,96, h = 2,05	5010	240 ⁴	*Minutenrohr, H = 2,96, h = 2,05
*Chaussée, H = 3,26, h = 2,35	5011	240 ⁵	*Cannon pinion, H = 3,26, h = 2,35	5011	240 ⁵	*Minutenrohr, H = 3,26, h = 2,35
*Chaussée, H = 3,46, h = 2,55	5168	240 ⁶	*Cannon pinion, H = 3,46, h = 2,55	5168	240 ⁶	*Minutenrohr, H = 3,46, h = 2,55
Roue de centre	5612	201	Center wheel and pinion	5612	201	Minutenrad
Roue de moyenne	5818	210	Third wheel and pinion	5818	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde, court pivot	5942	220	Fourth wheel and pinion	5942	220	Sekundenrad mit kurzem Zapfen

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calipers
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar



98



Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Numéros officiels F.H. (à compléter du No du calibre)
Official F.H. numbers (to complete with caliper No)
Offizielle F.H. No (Mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	MST No	FH No	Description	MST No	FH No	Verzeichnis
Roue d'ancre	6617	705	Escape wheel and pinion	6617	705	Ankerrad mit Trieb
Roue d'ancre pour contre-pivot dessus	6618	704	Escape wheel and pin., for upper end-piece	6618	704	Ankerrad mit Trieb, für Deckstein oben
Ancre et tige	6709	710	Jewelled pallet fork and staff	6709	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre	6909	714	Pallet staff	6909	714	Ankerwelle
Balancier nickel	7051	719.N	Balance nickel	7051	719.N	Unruh Nickel
Balancier beryllium	9321	719.UBe	Balance beryllium	9321	719.UBe	Unruh Beryllium
Balancier nickel pivoté avec plateau, ord.	7209	720.N	Balance nickel with roller, pivoted ord.	7209	720.N	Unruh Ni. mit Welle u. Hebelsch., gew.
Balancier nickel piv. avec plateau, Inca.	7210	720/1.N	Balance nickel with roller, piv. Inca.	7210	720/1.N	Unruh Ni. mit Welle u. Hebelsch., Inca.
Balancier bér. piv. avec plateau, ord.	9447	720.UBe	Balance ber. with roller, pivoted ord.	9447	720.UBe	Unruh ber. mit Welle u. Hebelsch., gew.
Balancier bér. piv. avec plateau, Inca.	9448	720/1.UBe	Balance ber. with roller, pivoted, Inca.	9448	720/1.UBe	Unruh Ber. mit Welle u. Hebelsch., Inca.
Bal. nickel avec spiral plat réglé, ord.	9610	721.N	Bal. nickel with flat hairspr., regul. ord.	9610	721.N	Unruh Nickel mit Spiral, gew.
Bal. bér. avec spiral plat réglé, ord.	9747	721.UBe	Bal. ber. with flat hairspr., regul. ord.	9747	721.UBe	Unruh Beryllium mit Spiral, gew.
Bal. nickel avec spiral plat réglé, Inca.	9611	721/1.N	Bal. nickel with flat hairspr., regul. Inca.	9611	721/1.N	Unruh Nickel mit Spiral, Inca.
Bal. bér. avec spiral plat réglé, Inca.	9748	721/1.UBe	Bal. ber. with flat hairspr. regul. Inca.	9748	721/1.UBe	Unruh Beryllium mit Spiral, Inca.
Axe de balancier, ord.	7411	723	Balance staff, pivoted, ord.	7411	723	Unruhelle, gew.
Axe de balancier, Inca.	7502	724	Balance staff, pivoted, Incabloc	7502	724	Unruhelle, Inca.
Plateau, ord.	7609	730	Roller, ord.	7609	730	Hebelscheibe, gew.
Plateau, Inca.	7603	730/1	Roller, Incabloc	7603	730/1	Hebelscheibe, Inca.
Spiral plat réglé, pignon rond	7749	734	Flat hairspring, regulated, round stud	7749	734	Flachspirale, reguliert
Plaque de contre-pivot, pour balancier	7930	330	Lower cap-jewel with end-piece for bal.	7930	330	Decksteinplättchen für Unruh
Coqueret pour porte-piton	8001	313	Upper cap-jewel with end-piece, f. st.-hol.	8001	313	Rückerplättchen für Spiralkl.-Träger
Incabloc dessous	7960	325	Incabloc lower	7960	325	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc	79501	3251	Spring for Incabloc	79501	3251	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc dessous	79502	3252	Cap-jewel for Incabloc lower	79502	3252	Deckstein für Incabloc, unten
Chaton pour Incabloc	79573	3253	Jewelled in-setting for Incabloc	79573	3253	Steinfutter für Incabloc
Vis pour Incabloc dessous	79505	3255	Screw for Incabloc lower	79505	3255	Schraube für Incabloc, unten
Incabloc dessus	8057	324	Incabloc upper	8057	324	Incabloc oben
Ressort pour Incabloc	79501	3241	Spring for Incabloc	79501	3241	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc dessus	80502	3242	Cap-jewel for Incabloc upper	80502	3242	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc	79573	3243	Jewelled in-setting for Incabloc	79573	3243	Steinfutter für Incabloc
Clavette pour Incabloc dessus	80504	3244	Keil for Incabloc upper	80504	3244	Keil für Incabloc oben
Porte-piton	8122	364	Stud holder	8122	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8295	307/1	Regulator	8295	307/1	Rücker für Flachspirale
Pierre de roue de centre, dessus	8542	601	Jewel for center wheel, upper	8542	601	Stein für Minutenrad oben
Pierre de roue de moyenne, dessus	8497	605	Jewel for third wheel, upper	8497	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessous	8492	606	Jewel for third wheel, lower	8492	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue de seconde, dessus	8497	610	Jewel for fourth wheel, upper	8497	610	Stein für Sekundenrad oben
Pierre de roue de seconde, dessous	8492	611	Jewel for fourth wheel, lower	8492	611	Stein für Sekundenrad, unten
Pierre de roue d'ancre, dessus	8424	615	Jewel for escape wheel, upper	8424	615	Stein für Ankerrad, oben
Duofix pour roue d'ancre, dessus	8428	3925	Duofix for escape wheel, upper	8428	3925	Duofix für Ankerrad, oben
Ressort pour Duofix	80891	39251	Spring for Duofix	80891	39251	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix	84282	39252	Cap-jewel for Duofix	84282	39252	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix	84283	39253	In-setting Duofix	84283	39253	Steinfutter-Duofix
Pierre de roue d'ancre, dessous	8425	616	Jewel for escape wheel, lower	8425	616	Stein für Ankerrad, unten
Pierre d'ancre, dessus	8440	620	Jewel for pallet staff, upper	8440	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous	8440	621	Jewel for pallet staff, lower	8440	621	Stein für Anker, unten
Pierre de balancier, dessus	8413	630	Jewel for balance, upper	8413	630	Stein für Unruh, oben
Pierre de balancier, dessous	8413	631	Jewel for balance, lower	8413	631	Stein für Unruh, unten
Vis de pont de barillet	567	5105	Barrel bridge screw	567	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage, courte	587	5110	Train wheel bridge screw, short	587	5110	Räderwerkbrücken-Schraube, kurz
Vis de pont de rouage, longue	567	5110 ¹	Train wheel bridge screw, long	567	5110 ¹	Räderwerkbrücken-Schraube, lang
Vis de coq	587	5121/3	Balance cock screw	587	5121/3	Unruhklöben-Schraube
Vis de pont d'ancre	581	5125	Pallet cock screw	581	5125	Ankerklöben-Schraube
Vis de roue de couronne	584	5420	Crown wheel screw	584	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	583	5415	Ratchet wheel screw	583	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	710	5425	Click screw	710	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	582	5443	Setting lever screw	582	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	598	5445	Screw for setting lever spring	598	5445	Stellhebelfeder-Schraube
Vis de pignon	589	5738	Hairspring stud screw	589	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de coqueret	600	5313	Upper end-piece screw for balance	600	5313	Rückerplättchen-Schraube
Vis de plaque de contre-pivot, pour bal.	660	5330	Lower end-piece screw for balance	660	5330	Decksteinplättchen-Schraube
Vis de cadran, onque	669	5750	Dial screw, long	669	5750	Zifferblatt-Schraube, lang
Vis de cadran, courte	675	5750 ¹	Dial screw, short	675	5750 ¹	Zifferblatt-Schraube, kurz