



## Roamer 426 Movement Parts (1)

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*



# ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SWISS

16.00 mm

7'''

## 426

**Mouvement ancre, remontage automatique, sans seconde**  
**Lever movement, self-winding, without second**  
**Ankerwerk, automatischer Aufzug, ohne Sekunde**



Cal. 426



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

### Technical informations

Dimensions in mm

### Technische Angaben

Maße in mm

#### Ressort de barillet:

Hauteur . . . . . 1.50  
 Epaisseur . . . . . 0.065  
 Longueur . . . . . 221.00

#### Ressort de freinage:

Hauteur . . . . . 1.40-1.45  
 Epaisseur . . . . . 0.11  
 Longueur . . . . . 22.00

#### Ajustement des aiguilles:

Aiguille de minute . . . . .  $\varnothing$  0.60  
 Aiguille d'heure . . . . .  $\varnothing$  1.20

#### Tige de remontoir:

Filetage . . . . .  $\varnothing$  0.90

#### Mainspring:

Width . . . . . 1.50  
 Strength . . . . . 0.065  
 Length . . . . . 221.00

#### Brake spring:

Width . . . . . 1.40-1.45  
 Strength . . . . . 0.11  
 Length . . . . . 22.00

#### Adjustements of hands:

Minute hand . . . . .  $\varnothing$  0.60  
 Hour hand . . . . .  $\varnothing$  1.20

#### Winding stem:

Thread . . . . .  $\varnothing$  0.90

#### Zugfeder:

Höhe . . . . . 1.50  
 Dicke . . . . . 0.065  
 Länge . . . . . 221.00

#### Schleppfeder:


Höhe . . . . . 1.40-1.45  
 Dicke . . . . . 0.11  
 Länge . . . . . 22.00

#### Zeiger-sitze:

Minuten-Zeiger . . . . .  $\varnothing$  0.60  
 Stunden-Zeiger . . . . .  $\varnothing$  1.20

#### Aufzugwelle:

Gewinde . . . . .  $\varnothing$  0.90



EMILY WATSON  
VINTAGE RESTORATICS

| LISTE DES FOURNITURES                           | No.                | LIST OF MATERIALS                              | Nr.                | BESTANDTEILE                                    |
|---|--------------------|--|--------------------|---|
| Platine   | 100                | Plate  | 100                | Werkplatte                                      |
| Pont de barillet                                | 105                | Barrel bridge                                  | 105                | Federhausbrücke                                 |
| Pont de rouage                                  | 110                | Train wheel bridge                             | 110                | Räderwerkbrücke                                 |
| Coq pour spiral plat                            | 121                | Balance cock for flat hairspring               | 121                | Unruhklöben für Flachspirale                    |
| Pont d'ancre                                    | 125                | Pallet cock                                    | 125                | Ankerklöben                                     |
| Barillet avec couvercle                         | 182                | Barrel and cover                               | 182                | Federhaus mit Deckel                            |
| Arbre de barillet                               | 195                | Barrel arbor                                   | 195                | Federwelle                                      |
| Roue de centre                                  | 201                | Center wheel                                   | 201                | Minutenrad                                      |
| Roue moyenne                                    | 210                | Third wheel                                    | 210                | Kleinbodenrad                                   |
| Roue de seconde                                 | 220                | Fourth wheel                                   | 220                | Sekundenrad                                     |
| Chaussée  | 240                | Cannon pinion                                  | 240                | Minutenrohr                                     |
| Roue des heures                                 | 250                | Hour wheel                                     | 250                | Stundenrad                                      |
| Roue de minuterie                               | 260                | Minute wheel                                   | 260                | Wechselrad                                      |
| Raquette pour spiral plat                       | 301                | Regulator for flat hairspring                  | 301                | Rücker für Flachspirale                         |
| Coqueret  | 311                | Upper cap jewel with end-piece, for balance    | 311                | Rückerplättchen                                 |
| Plaque de contre-pivot pour balancier           | 330                | Lower cap jewel with end-piece, for balance    | 330                | Decksteinplättchen für Unruh                    |
| Tige de remontoir                               | 401                | Winding stem                                   | 401                | Aufzugwelle                                     |
| Pignon coulant                                  | 407                | Clutch wheel                                   | 407                | Schiebetrieb                                    |
| Pignon de remontoir                             | 410                | Winding pinion                                 | 410                | Aufzugtrieb                                     |
| Rochet  | 415                | Ratchet wheel                                  | 415                | Sperrrad  |
| Roue de couronne                                | 420                | Crown wheel                                    | 420                | Kronrad   |
| Bague de roue de couronne                       | 422                | Crown wheel ring                               | 422                | Kronradring                                     |
| Cliquet   | 425                | Click  | 425                | Sperrkegel                                      |
| Ressort de cliquet                              | 430                | Click spring                                   | 430                | Sperrkegelfeder                                 |
| Bascule   | 435                | Yoke   | 435                | Wippe   |
| Ressort de bascule                              | 440                | Yoke spring                                    | 440                | Wippenfeder                                     |
| Tirette   | 443                | Setting lever                                  | 443                | Stellhebel                                      |
| Ressort de tirette                              | 445                | Setting lever spring                           | 445                | Stellhebelfeder                                 |
| Renvoi  | 450                | Setting wheel                                  | 450                | Zeigerstellrad                                  |
| Clavette à vis                                  | 495/1              | Screw gib                                      | 495/1              | Keil mit Schraubbefestigung                     |
| Roue d'ancre pivotée                            | 705                | Escape wheel end pinion with straight pivots   | 705                | Ankerad mit Trieb                               |
| Ancre montée                                    | 710                | Jewelled pallet fork and staff                 | 710                | Anker mit Welle                                 |
| Tige d'ancre                                    | 714                | Pallet staff                                   | 714                | Ankerwelle                                      |
| Balancier avec spiral plat                      | 721                | Balance with flat hairspring, regulated        | 721                | Unruh mit Flachspirale                          |
| Axe de balancier                                | 723                | Balance staff, pivoted                         | 723                | Unruhwelle                                      |
| Plateau   | 730                | Roller   | 730                | Hebelscheibe                                    |
| Ressort de barillet                             | 770                | Mainspring                                     | 770                | Zugfeder  |
| Ressort de freinage                             | 775                | Brake spring                                   | 775                | Schleppfeder                                    |
| Pont inférieur du dispositif automatique        | 1141               | Lower bridge for automatic device              | 1141               | Untere Brücke für Automatorrichtung             |
| Pont supérieur du dispositif automatique        | 1142               | Upper bridge for automatic device              | 1142               | Obere Brücke für Automatorrichtung              |
| Masse oscillante                                | 1143               | Oscillating weight                             | 1143               | Schwingmasse                                    |
| Mobyle entraîneur de rochet                     | 1482               | Driving gear for ratchet wheel                 | 1482               | Antriebsorgan für Sperrrad                      |
| Roue-cliquet complète (avec pignon)             | 1488               | Paul winding wheel, complete (with pinion)     | 1488               | Klinkenrad, vollständig (mit Trieb)             |
| Axe de masse oscillante                         | 1496               | Oscillating weight axle                        | 1496               | Achse für Schwingmasse                          |
| Roue-cliquet supplémentaire (sans pignon)       | 1530               | Additional pawl winding wheel (without pinion) | 1530               | Ergänzungs-Klinkenrad (ohne Trieb)              |
| Vis de fixation spéciale                        | 5102               | Case screw, special                            | 5102               | Werkbefestigungs-Schraube, Spez.-Ausführg.      |
| Vis de pont                                     | 5105               | Bridge screw                                   | 5105               | Brücken-Schraube                                |
| Vis de coq                                      | 5110               | Balance cock screw                             | 5110               | Unruhklöben-Schraube                            |
| Vis de pont d'ancre                             | 5121               | Pallet cock screw                              | 5121               | Ankerklöben-Schraube                            |
| Vis de coqueret                                 | 5125               | Upper end-piece screw, for balance             | 5125               | Rückerplättchen-Schraube                        |
| Vis de plaque de c/pivot, pour balancier        | 5311               | Lower end-piece screw, for balance             | 5311               | Decksteinplättchen-Schraube für Unruh           |
| Vis de rochet                                   | 5330               | Ratchet wheel screw                            | 5330               | Sperrrad-Schraube                               |
| Vis de roue de couronne                         | 5415               | Crown wheel screw                              | 5415               | Kronrad-Schraube                                |
| Vis de cliquet                                  | 5420               | Click screw                                    | 5420               | Sperrkegel-Schraube                             |
| Vis de tirette                                  | 5425               | Setting lever screw                            | 5425               | Stellhebel-Schraube                             |
| Vis de ressort de tirette                       | 5443               | Screw for setting lever spring                 | 5443               | Stellhebelfeder-Schraube                        |
| Vis de clavette                                 | 5445               | Gib screw                                      | 5445               | Keil-Schraube                                   |
| Vis de pivo                                     | 5495               | Hairspring stud screw                          | 5495               | Spiralklötzchen-Schraube                        |
| Vis de cadran                                   | 5738               | Dial screw                                     | 5738               | Zifferblatt-Schraube                            |
|   | 5750               |  | 5750               |   |
| Vis de pont supérieur du dispositif automatique | 51142              |  | 51142              |   |
|   | 51142 <sup>1</sup> | Screw for upper bridge of automatic device     | 51142 <sup>1</sup> | Schraube für obere Brücke für Automatorrichtung |
|   | 51142 <sup>2</sup> |  | 51142 <sup>2</sup> |   |
| Vis d'axe de masse oscillante                   | 51496              | Screw for oscillating weight axle              | 51496              | Achsen-Schraube für Schwingmasse                |