



Roamer 429 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

17,20 mm

4297³/₄'''

Mouvement ancre avec seconde au centre directe
Lever movement with direct sweep second
Ankerwerk mit Zentrumsekunde direkt




Cal. 429







Caractéristiques techniques Dimensions en mm		Technical informations Dimensions in mm		Technische Angaben Masse in mm		
Ressort de barillet		Mainspring		Zugfeder		
Hauteur	1.30	Width	1.30	Höhe	1.30	
Epaisseur	0.0725	Strength	0.0725	Dicke	0.0725	
Longueur	225.00	Length	225.00	Länge	225.00	
Ajustement des aiguilles		Adjustments of hands		Zeiger-Sitze		
Aiguille de minute	∅ 0.70	Minute hand	∅ 0.70	Minuten-Zeiger	∅ 0.70	
Aiguille d'heure	∅ 1.20	Hour hand	∅ 1.20	Stunden-Zeiger	∅ 1.20	
Aiguille de seconde	∅ 0.20	Second hand	∅ 0.20	Sekunden-Zeiger	∅ 0.20	
Tige de remontoir		Winding stem		Aufzugwelle		
Filetage	∅ 0.90	Thread	∅ 0.90	Gewinde	∅ 0.90	
Désignation	No	No	Description	No	No	Verzeichnis
Barillet et couvercle, sans arbre	1083	182	Barrel and cover, without arbor	1083	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet	1286	770	Mainspring	1286	770	Zugfeder
Arbre de barillet	1408	195	Barrel arbor	1408	195	Federwelle
Rochet	1752	415	Ratchet wheel	1752	415	Sperrad
Roue de couronne	2003	420	Crown wheel	2003	420	Kronrad
Cliquet	2357	425	Click	2357	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet	2457	430	Click spring	2457	430	Sperrkegelfeder
Bague de roue de couronne	2600	422	Crown wheel ring	2600	422	Kronradring
Tige de remontoir	2774	401	Winding stem	2774	401	Aufzugwelle
Pignon de remontoir	2970	410	Winding pinion	2970	410	Aufzugtrieb
Pignon coulant	3144	407	Clutch wheel	3144	407	Schiebetrieb
Bascule	3311	435	Yoke (Clutch lever)	3311	435	Wippe
Ressort de bascule	3469	440	Yoke spring	3469	440	Wippenfeder
Tirette	3694	443	Setting lever	3694	443	Stellhebel
Ressort de tirette	3844	445	Setting lever spring	3844	445	Stellhegelfeder
Roue de minuterie	4067	260	Minute wheel	4067	260	Wechselrad
Renvoi	4396	450	Setting wheel	4396	450	Zeigerstellrad
Roue des heures h = 1,15	4557	255	Hour wheel h = 1,15	4557	255	Stundenrad h = 1,15
Chaussée H = 1,88, h = 1,15	5061	245	Cannon pinion H = 1,88, h = 1,15	5061	245	Minutenrohr H = 1,88, h = 1,15
Roue de centre	5613	206	Center wheel and pinion	5613	206	Minutenrad
Roue de moyenne	5819	210	Third wheel and pinion	5819	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde au centre h = 1,15	6096	227	Sweep second wheel and pinion h = 1,15	6096	227	Zentrumsekundenrad h = 1,15
Roue d'ancre pour deux contre-pivots	6619	702	Escape wheel and pinion, for two end-pieces	6619	702	Ankerad mit Trieb, für zwei Decksteine
Ancre et tige	6722	710	Jewelled pallet fork and staff	6722	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre	6917	714	Pallet staff	6917	714	Ankerwelle

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibers
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar





Pour toute commande veuillez ne mentionnez que le } No  { Numéros officiels F. H. (à compléter du No du calibre)
 To order, please list only } Official F.H. numbers (to complete with calibre No.)
 Zum Bestellen bitte nur diese No angeben } Offizielle F.H. No (Mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
Balancier nickel pivoté avec plateau, Inca.	7212	720/1N	Balance nickel with roller, pivoted, Inca. .	7212	720/1N	Unruh Nickel m. Welle u. Hebelsch. Inca
Balancier béryllium pivoté avec plateau, Inca.	9450	720/1UBe	Balance beryllium with roller, pivoted, Inca.	9450	720/1UBe	Unruh Beryllium m. Welle u. Hebelsch. Inca
Balancier nickel avec spiral plat Inca.	9612	721/1N	Balance nickel with flat hairspring, Inca. .	9612	721/1N	Unruh Nickel mit Flachspirale, Incabloc
Balancier béryllium avec spiral plat Inca.	9749	721/1UBe	Balance beryllium with flat hairspring, Inca.	9749	721/1UBe	Unruh Beryllium mit Flachspirale, Inca.
Axe de balancier, Incabloc A. bal. ø 0,74	7413	724 I	Balance staff, Incabloc . A. bal. ø 0,74 .	7413	724 I	Unruhwellen, Incabloc Unruhans ø 0,74
Axe de balancier, Incabloc A. bal. ø 0,69	7519	724 II	Balance staff, Incabloc . A. bal. ø 0,69 .	7519	724 II	Unruhwellen, Incabloc Unruhans ø 0,69
Plateau, Incabloc x	7629	730/1	Roller, Incabloc x	7629	730/1	Hebelscheibe, Incabloc
Spiral plat réglé, pítón rond	7750	734	Flat hairspring regulated, round stud . . .	7750	734	Flachspirale regl., rundes Spiralklötzchen
Plaque d'appui p. roue de sec., au centre x	7928	343	Bearing plate for sweep second wheel . . x	7928	343	Abstützplatte für Zentrumsekundenrad
Incabloc dessous x	7959	397/1	Incabloc lower x	7959	397/1	Incabloc, unten
Ressort pour Incabloc x	79591	397/1/1	Spring for Incabloc x	79591	397/1/1	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour incabloc, dessous . . . x	79592	3972/1	Cap-jewel for Incabloc, lower x	79592	3972/1	Deckstein für Incabloc unten
Chaton pour Incabloc x	79593	3973/1	Jewelled in-setting for Incabloc x	79593	3973/1	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Vis pour Incabloc, dessous x	79595	3975/1	Screw for Incabloc, lower x	79595	3975/1	Schraube für Incabloc, unten
Incabloc dessus x	8063	396	Incabloc upper x	8063	396	Incabloc, oben
Ressort pour Incabloc x	79591	3961	Spring for Incabloc x	79591	3961	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc, dessus . . . x	80632	3962	Cap-jewel for Incabloc, upper x	80632	3962	Deckstein für Incabloc, oben
Chaton pour Incabloc x	79593	3963	Jewelled in-setting for Incabloc x	79593	3963	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Clavette pour Incabloc, dessus x	80634	3964	Bolt for Incabloc, upper x	80634	3964	Riegel für Incabloc, oben
Porte-pítón	8112	364	Stud holder	8112	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8254	301	Regulator	8254	301	Rücker
Pierre de roue de centre, dessus	8590	601	Jewel for center wheel, upper	8590	601	Stein für Minutenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessus . . . x	8498	605	Jewel for third wheel, upper x	8498	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessous . . . x	8484	606	Jewel for third wheel, lower x	8484	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue de sec. au centre, dessus . x	8513	612	Jewel for sweep second wheel, upper . . x	8513	612	Stein für Zentrumsekundenrad, oben
Duofix pour roue d'ancre, dessus x	8428	3925	Duofix for escape wheel, upper x	8428	3925	Duofix für Ankerrad oben
Ressort pour Duofix x	80891	3925/1	Spring for Duofix x	80891	3925/1	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix x	84282	3925/2	Cap-jewel for Duofix x	84282	3925/2	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix x	84283	3925/3	In-setting-Duofix x	84283	3925/3	Steinfutter-Duofix
Duofix pour roue d'ancre, dessous x	8428	3926	Duofix for escape wheel, lower x	8428	3926	Duofix für Ankerrad unten
Ressort pour Duofix x	80891	3926/1	Spring for Duofix x	80891	3926/1	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix x	84282	3926/2	Cap-jewel for Duofix x	84282	3926/2	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix x	84283	3926/3	In-setting-Duofix x	84283	3926/3	Steinfutter-Duofix
Pierre d'ancre, dessus x	8425	620	Jewel for pallet staff, upper x	8425	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous x	8425	621	Jewel for pallet staff, lower x	8425	621	Stein für Anker, unten
Vis de pont de barillet	752	5105	Barrel bridge screw	752	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de coq	665	5121/3	Balance cock screw	665	5121/3	Unruhkloben-Schraube
Vis de pont de rouage	752	5110	Train wheel bridge screw	752	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de pont de centre	752	5111	Centre wheel bridge screw	752	5111	Minutenradbrücken-Schraube
Vis de pont d'ancre	648	5125	Pallet cock screw	648	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de roue de couronne	465	5420	Crown wheel screw	465	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	444	5415	Ratchet wheel screw	444	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	716	5425	Click screw	716	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	809	5443	Setting lever spring	809	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	695	5445	Screw for setting lever screw	695	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de plaque d'appui	810	5343	Bearing plate screw	810	5343	Abstützplatten-Schraube
Vis de pítón	844	5738	Hairspring stud screw	844	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de cadran	671	5750	Dial screw	671	5750	Zifferblatt-Schraube
Vis de fixation	847	5101	Case screw	847	5101	Werkbefestigungs-Schraube
Vis de fixation, pour boîte étanche	852	5102	Case screw, for waterproof	852	5102	Werkbefestigungs-Schraube für wasserdichte Gehäuse