



Roamer 962 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



MEDANA
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

26 mm


962

11 1/2'''

Mouvement ancre à bascule avec seconde au centre directe
Lever movement bascule winding with direct sweep second
Ankerwerk mit Wippklobenaufzug mit Zentrumsekunde direkt



Cal. 962



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur	1.45
Epaisseur	0.1000
Longueur	320.00

Mainspring

Width	1.45
Strength	0.1000
Length	320.00

Zugfeder

Höhe	1.45
Dicke	0.1000
Länge	320.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute	∅ 0.90
Aiguille d'heure	∅ 1.50
Aiguille de seconde	∅ 0.20

Adjustments of hands

Minute hand	∅ 0.90
Hour hand	∅ 1.50
Second hand	∅ 0.20

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger	∅ 0.90
Stunden-Zeiger	∅ 1.50
Sekunden-Zeiger	∅ 0.20

Tige de remontoir

Filetage	∅ 0.90
--------------------	--------

Winding stem

Thread	∅ 0.90
------------------	--------


Aufzugwelle

Gewinde	∅ 0.90
-------------------	--------





Désignation	MST No	MST No	Description	MST No	MST No	Verzeichnis
Barillet avec couvercle, sans arbre	1096	182	Barrel and cover, without arbor	1096	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet	1298	770	Mainspring	1298	770	Zugfeder
Arbre de barillet	1509	195	Barrel arbor	1509	195	Federwelle
Coussinet d'arbre de barillet x	1684	165	Barrel arbor bearing x	1684	165	Lagerfütter für Federwelle
Rochet dessous	1932	416	Lower ratchet wheel	1932	416	Sperrrad unten
Roue de couronne dessous x	2223	421	Lower crown wheel x	2223	421	Kronenrad unten
Cliquet	2362	425	Click	2362	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet	2473	430	Click spring	2473	430	Sperrkegelfeder
Rondelle entretoise pour amortisseur	2674	3168	Spacing washer f. shock-protect. device	2674	3168	Querstreben-Scheibe für Stossicherung
Tige de remontoir	2790	401	Winding stem	2790	401	Aufzugwelle
Pignon de remontoir	2980	411	Winding pinion	2980	411	Aufzugtrieb
Bascule	3320	437	Rocking bar	3320	437	Wippkloben
Ressort de bascule	3479	439	Rocking bar spring	3479	439	Wippklobenfeder
Tirette	3704	443	Setting lever	3704	443	Stellhebel
Ressort de tirette	3851	445	Setting lever spring	3851	445	Stellhebelfeder
Roue de minuterie	4079	260	Minute wheel	4079	260	Wechselrad
Renvoi de roue minuterie x	4400	451	Setting wheel for minute wheel x	4400	451	Zeigerstellzwischenrad
Renvoi de rochet x	4400	452	Ratchet-winding wheel x	4400	452	Aufzugverbindungsrad
Roue des heures, h = 1.40	4731	250	Hour wheel, h = 1.40	4731	250	Stundenrad, h = 1.40
Chaussée pour S.C., H = 2.10, h = 1.40	5259	245	Cannon pinion, H = 2.10, h = 1.40	5259	245	Minutenrohr, H = 2.10, h = 1.40
Roue de centre percée	5629	206	Center wheel and pinion, drilled	5629	206	Minutenrad durchbohrt
Roue moyenne	5830	210	Third wheel and pinion	5830	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde au centre	6108	227	Sweep second wheel and pinion	6108	227	Zentrumsekundenrad
Verrou de tirette x	6421	504	Setting lever bolt x	6421	504	Stellhebelriegel
Roue d'ancre pivotée, pr. c.-pivot sous.	6637	703	Escape wheel and pin. f. lower end-piece	6637	703	Ankerrad mit Trieb, für Deckst. unten
Ancre et tige, pour contre-pivot sous.	6796	711	Jew. pallet fork + st. f. lower end-p.	6796	711	Anker mit Welle, für Deckstein unten
Tige d'ancre pour contre-pivot sous.	6975	715	Pallet staff for lower end-piece	6975	715	Ankerwelle, für Deckstein unten
Bal. nickel piv. avec plat., Trishock	7228	720.N	Bal. nickel w. roller, piv., Trishock	7228	720.N	Unruh Nickel mit W. + Hebelsch., Tri.

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar





Pour toute commande veuillez ne mentionnez que le }
 To order, please list only } No   { Numéros officiels F. H. (à compléter du No du calibre)
 Zum Bestellen bitte nur diese No angeben } Official F. H. numbers (to complete with calibre No.)
 Offizielle F. H. No (Mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
Bal. nickel avec spirale rég., Trishock . . .	9630	721 N	Bal. nickel w. hairspr., reg., Trishock . . .	9630	721 N	Unruh-Nickel mit Spirale, Trishock
Axe de balancier, Trishock	7521	728	Balance staff, pivoted, Trishock	7521	728	Unruhachse, Trishock
Plateau, Trishock x	7601	730	Roller, Trishock x	7601	730	Hebelscheibe, Trishock
Spiral plat réglé	7761	734	Flat hairspring regulated	7761	734	Flachspirale reguliert
Plaque d'appui x	7935	342	Bearing plate x	7935	342	Abstützplatte
Plaque de contre-pivot pour deux roues x	7940	334	End-piece w. cap jewels for two wheels x	7940	334	Decksteinsplättchen für zwei Zapfen
Trishock dessous	7969	3053	Trishock lower	7969	3053	Trishock unten
Ressort pour Trishock x	79681	30531	Spring for Trishock x	79681	30531	Feder für Trishock
Contre-pivot pour Trishock dessous . . . x	79682	30532	Cap-jewel for Trishock lower x	79682	30532	Deckstein für Trishock unten
Chaton pour Trishock	79693	30533	Jewelled in-setting for Trishock	79693	30533	Steinfutter für Trishock
Trishock dessus	8086	3052	Trishock upper	8086	3052	Trishock oben
Ressort pour Trishock x	79681	30521	Spring for Trishock x	79681	30521	Feder für Trishock
Contre-pivot pour Trishock, dessus . . . x	80852	30522	Cap-jewel for Trishock upper x	80852	30522	Deckstein für Trishock oben
Chaton pour Trishock	79693	30523	Jewelled in-setting for Trishock	79693	30523	Steinfutter für Trishock
Porte-piton	8137	364	Stud holder	8137	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8306	307/1	Regulator	8306	307/1	Rücker
Pierre de roue moyenne, dessus x	8504	605	Jewel for third wheel, upper x	8504	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue moyenne, dessous x	8504	606	Jewel for third wheel, lower x	8504	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue de seconde, dessus x	8530	610	Jewel for fourth wheel, upper x	8530	610	Stein für Sekundenrad, oben
Pierre de roue d'ancre, dessus x	8444	615	Jewel for escape wheel, upper x	8444	615	Stein für Ankerrad, oben
Pierre de roue d'ancre, sous, pour c.-p. x	8449	616/1	Jewel for escape wheel, lower, f. end-p. x	8449	616/1	Stein für Ankerrad mit Deckpl., unten
Pierre d'ancre, dessus x	8472	620	Jewel for pallet staff, upper x	8472	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous x	8472	621	Jewel for pallet staff, lower x	8472	621	Stein für Anker, unten
Vis de piller	555	5170	Pillar screw	555	5170	Pfeilerschraube
Vis de pont de roue de centre	901	5111	Screw for center wheel bridge	901	5111	Minutenradbrücken-Schraube
Vis de coq	631	5121/3	Balance cock screw	631	5121/3	Unruhklöbchen-Schraube
Vis de pont d'ancre	597	5125	Pallet cock screw	597	5125	Ankerklöbchen-Schraube
Vis de coussinet d'arbre de barillet	802	5165	Screw for barrel arbor bearing	802	5165	Lagerfutter-Schraube für Federwelle
Vis de cliquet	898	5425	Click screw	898	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de ressort de cliquet	898	5430	Click spring	898	5430	Sperrkegelfeder-Schraube
Vis de ressort de bascule	898	5439	Rocking bar spring screw	898	5439	Wippklöbchenfeder-Schraube
Vis de ressort de tirette	766	5445	Screw for setting lever spring	766	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de verrou de tirette	747	5504	Screw for setting lever bolt	747	5504	Stellhebelriegel-Schraube
Vis de piton	589	5738	Hairspring stud screw	589	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de plaque d'appui	707	5342	Bearing plate screw	707	5342	Abstützplatten-Schraube
Vis de plaque de c.-pivot, pr. deux roues.	532	5334	Lower end-piece screw, for two wheels . .	532	5334	Decksteinsplättchen-Schraube f. 2 Zapfen
Vis de cadrans	669	5750	Dial screw	669	5750	Zifferblatt-Schraube
Vis de fixation	708	5101	Case screw	708	5101	Werkbefestigungs-Schraube